

育王

本田使用

(育王 1kg / 10a)



6月8日 無使用の時

キララ



6月19日 育王 (本田使用)

12日目 キララ



7月3日 育王 (本田使用)

26日目 キララ



7月18日 育王 (本田使用)

41日目 キララ

○ 10a当り690kg

※ 稲刈り 9月28日頃始まる

①

②

③



6月8日 無使用の時

キララ



6月19日 育王 (本田使用)

12日目 キララ



7月3日 育王 (本田使用)

26日目 キララ



7月18日 育王 (本田使用)

41日目 キララ

* 全量投 (水田) 850a 10a当り
 キララ 650a 平均収量 675kg
 ほしのゆめ 200a " 620kg

水稻における育王試験

品種：ヒメノモチ

写真左の解説

左：育苗時 育王2回灌水區 1回目 田植10日前（1000倍液灌水）

中：育王一回灌水區 2回目 田植2日前

右：対照區



山形県鶴岡市菱津 小林洋治氏圃場

平成12年8月7日撮影

育王本田流しこみ試験
山形県鶴岡市 五十嵐氏圃場
(直播田での途中経過)

4/30播種

1.5葉期に育王流し込み

施用量 1kg/10



育王区

対照区

(平成12年8月7日撮影)

ニラに対する 育王の効果

500倍で3回使用（茨城県神田町）平成10年3月23日撮影

育王施用区は根量、根の太さが違う



ミラクル育王施用区は茎の太さ、葉の厚みが違う




ニラに対する 育玉の効果


栃木県鹿沼市 平成10年6月16日撮影

1000倍で使用後4週間目

育玉施用区 ⇄ 対照区



育玉施用区 ⇄ 対照区



対照区 ⇄ 育玉施用区



5月20日 左 無使用 真坂氏
右 青王使用 3日目



5月20日 左 無使用 真坂氏
右 青王使用 5日目



5月20日 左 青王使用 3日目
右 無使用 村上氏



5月20日 左 無使用 支那谷氏
右 青王使用 2日目



5月23日 青王使用4日目、田植当日苗
(キカラオ) 12町歩分全部使用




5月23日 青王使用4日目、田植当日苗
(キカラオ)



5月20日 青王使用5日目 真坂氏



5月20日 青王使用5日目 真坂氏



水稻育苗に対する 青王の効果

北極道のボット青苗
平成10年5月

水稻育苗における育王の効果



育王の水稲育苗苗に対する効果(北海道旭川)

育王 3000倍液灌水後5日目の状態(全て、¹処理区)

箱育苗 4月23日播種、5月22日育王処理、5月27日撮影

